



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3902 от « 13 » декабря 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агрорус и Ко», ОГРН 1037739582825, Агрива АД (Болгария)

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Аякс, КС (200 г/л азоксистробина + 125 г/л дифеноконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 184(026)-02-3902-1

на срок по « 12 » декабря 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р. В. Некрасов



И. П.

№ 004352



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,7	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание (озимые обрабатывают весной) в период вегетации в фазы конец кушения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	50(2)
		Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	
0,7	Ячмень яровой, озимый	Септориоз, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание (озимые обрабатывают весной) в период вегетации в фазы конец кушения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	
0,7	Подсолнечник	Фомопсис, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	
0,65	Рапс озимый	Фомоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазе 5-6 листьев (осень); второе в фазу вытягивание стеблей (весна). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
0,4	Соя	Антракноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	60(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

