



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4157 от « 13 » июля 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРОРУС И КО», ОГРН 1037739582825, Агрия АД (Болгария)

(наименование регистрата, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Триптих, КС (320 г/л тиаметоксама + 30 г/л дифеноконазола +  
30 г/л флудиоксонила) (наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 184(026)-01(02)-4157-1

на срок по « 12 » июля 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.

№004666



Для сельскохозяйственного производства:

**Инсектицид**

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
10,0	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 15 – 20 л/т	
0,33	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 25 л/т клубней (при посадке)	

**Фунгицид**

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Триптих, КС (320 г/л тиаметоксама + 30 г/л дифеноконазола + 30 г/л флудиоксонила) от 13 июля 2023 г. № 4157

1	2	3	4	5
1,0	Ячмень озимый и яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозн ая корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
10,0	Рапс яровой	Корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 15 - 20 л/т	
0,33	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 25 л/т клубней (при посадке)	

Сроки выхода для проведения ручных и механизированных работ - не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

